

WELAND
UTEMILJÖ™

CYKELPARKERING

Från cykelställ till hela inredningslösningar





SMÅLÄNDSK KVALITET

Vi är stolta över vårt småländska arv - att hållbart hushålla med våra resurser och att hitta lösningar på varje utmaning.

För oss är det självklart att våra svensktillverkade produkter alltid håller högsta kvalitet och möter förväntningarna från våra kunder. Med den kompetens och kunskap som vi har samlat på oss sedan starten skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.







Cykelskyddet Ymer skapar en prydlig och skyddad plats för många cyklar.
Här med väggar av 8 mm härdat glas som tillval.

Cykelskydd Ymer

Ymer tillverkas i moduler och kan erbjudas i en mängd olika varianter. För att ge minimalt med underhåll använder vi pulverlackerade aluminiumprofiler genomgående.

Väggsektionerna går att få i perforerad aluminium, härdat 8 mm glas eller träpanel. Ymer monteras som standard på betongplintar. Den minsta storleken, med plats för nio cyklar, kan även levereras färdigmonterad på en betongplatta. Vi har också en väggvariant (Asker) där långsidan utnyttjar en befintlig vägg.

Våra materialval skapar en genomgående hård och tålig yta som gör det lätt att avlägsna klotter eller annan grov nedsmutsning med högtryckstvätt. Alla våra lackfärger är UV-beständiga och håller sig fina år efter år.

MÅTT



Takbredd 2806 mm,
gavel 2000 mm c/c



Längd 6500 mm, c/c mått 6000 mm

TAKMODELLER



Bågformat,
höjd 2107 mm



Funkis,
höjd 2200 mm

TILLVAL



LED-belysning



Sedumtak



Härdat glas i vägg



Träpanel

STANDARDFÄRGER

(se mer på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)



Med ingång från två håll skapar cykelskyddet Ymer Dubbel plats för dubbelt så många cyklar. Här med träpanel av svensk PEFC-certifierad furu.

Cykelskydd Ymer Dubbel

Som namnet avslöjar har Ymer Dubbel ingång från två håll vilket ger plats för två rader cyklar parkerade mot varandra.

Ymer Dubbel tillverkas i moduler och kan erbjudas i en mängd olika varianter. För att ge minimalt underhåll använder vi pulverlackerade aluminiumprofiler genomgående. Vaggsektionerna går att få i perforerad aluminium, härdat 8 mm glas eller träpanel. Ymer monteras som standard på betongplintar.

Våra materialval skapar en genomgående hård och tålig yta som gör det lätt att avlägsna klotter eller annan grov nedsmutsning med högtryckstvätt. Alla våra lackfärger är UV-beständiga och håller sig fina år efter år.

MÅTT



Takbredd 4562 mm,
gavel 4000 mm c/c



Längd 6500 mm, c/c mått 6000 mm

TAKMODELLER



Bågförmått,
höjd 2352 mm



Funkis,
höjd 2506 mm

TILLVAL



LED-belysning



Sedumtak



Härdat glas i vägg



Träpanel

STANDARDFÄRGER

(se mer på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)







Cykelförråd Tellus går att utforma på flera olika sätt, även med hjulhållare och ramlås på ytterväggen.

Cykelförråd Tellus

Tellus är vårt populära cykelförråd som passar perfekt utanför flerbostadshus eller företag. Genom att välja till glaspartier ger det ett luftigare intryck och en ljusare tillvaro inne i förrådet.

Utifrån två olika bredder byggs Tellus upp till färdiga storlekar, från 6 eller 8 kvm till över 100 kvm, utifrån speciella behov och förutsättningar. Tellus kan förses med olika takmodeller samt glaspartier för ökat ljusinsläpp. Dessutom går det att välja ett antal olika tillval och tillbehör så att förrådet anpassas efter den funktion just ni är ute efter.

Våra materialval skapar en genomgående hård och tålig yta som gör det lätt att avlägsna klotter eller annan grov nedsmutsning med högtryckstvätt. Förutom att aluminium både är återvinningsbart och miljövänligt, rostar det inte.

MÅTT



Takbredd 3716 mm,
gavel 3045 mm c/c



Takbredd 4562 mm,
gavel 3750 mm c/c



Längd 6920 mm (tre sektioner). Vid val av extra sektioner förlängs huset med 2140 mm c/c

TAKMODELLER



Bågformat,
höjd 2510 mm



Funkis,
höjd 2660 mm



Alpha,
höjd 2877 mm

TILLVAL



LED-belysning



Sedumtak



Mellanvägg



Härdat glas i vägg



Brandskydd

STANDARDFÄRGER (se mer på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)

Skivmaterial



För större cykelparkeringar som kräver plats för många cyklar lämpar sig Tellus Duo perfekt.

Cykelgarage Tellus Duo

Tellus Duo tar ett nytt grepp när de gäller cykelgarage. Modulsystemet skapar stora möjligheter och det går att göra cykelförrådet i princip hur långt som helst.

Tellus Duo fungerar perfekt som större cykelgarage för många användare där cyklarna parkeras i två prydliga rader. Det går även att bygga ut cykelförrådet med sektioner för andra ändamål i samma länga, exempelvis källsortering eller ett redskapsskjul. Men hjälp av mellanväggar och extra dörrar anpassar vi lösningen efter specifika utrymmen och behov (se welandutemiljo.se).

Våra materialval skapar en genomgående hård och tålig yta som gör det lätt att avlägsna klotter eller annan grov nedsmutsning med högtryckstvätt. Förutom att aluminium både är återvinningsbart och miljövänligt, rostar det inte.

MÅTT



Takbredd 7143 mm,
gavel 6445 mm c/c



Takbredd 8692 mm,
gavel 8010 mm c/c



Längd 6920 mm (tre sektioner)
+ 2140 mm c/c vid val av extra sektion

TAKMODELLER



Bågformat, höjd 2944 mm



Funkis, höjd 2858 mm

TILLVAL



LED-belysning



Sedumtak



Härdat glas

STANDARDFÄRGER (ladda hem kompletta färgkartor på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)

Skivmaterial





Bike, enkelsidig



Bike, dubbelsidig

STANDARDFÄRGER

(se mer på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)

Cykelställ Bike


Ett stabilt och tåligt cykelställ med stativ av pulverlackerad aluminium och hjulhållare av varmförzinkat stål.

Cykelstället Bike levereras komplett med betongfundament, i sektioner med plats för fem cyklar. Bike finns även i en dubbelsidig variant. Stativet är tillverkat av pulverlackerad aluminium medan hjulhållarna är av varmförzinkat stål. Förutom att aluminium både är återvinningsbart och miljövänligt, rostar det aldrig.





Cykelpollare Orion, Calypso och Delta



Ramlås Spira och Sheffield



Ramlås Rambo monterad på cykelställ Bike

Cykelpollare & ramlås

Att få möjlighet att låsa fast cykeln i ett ramlås eller en cykelpollare ger det bästa sättet att undvika stöld. För att ge din utemiljö den rätta känslan har vi lekt med olika designstilar.

Allt fler cyklar vill hitta en säker plats att parkera på torg, stationer, utanför butiker, gallerier eller arbetsplatser. Våra cykelpollare (laserskuren plåt) och ramlås (varmförzinkat stål) finns i flera olika utformningar för att passa in i många miljöer med olika önskemål. De kan antingen gjutas fast i marken eller monteras i en gjuten betongplatta.





Servicestation

Med WELANDS servicestation får cyklisterna möjlighet att pumpa däcken och utföra enklare service i en väderskyddad och praktiskt utformad miljö.

Servicestationen är utrustad med vår cykelpump Aero. Det är en kompressor-pump som aktiveras genom ett enkelt knapptryck. En cykelhängare ser till att cykeln kommer upp i en mer ergonomisk höjd och blir lättare att hantera. En låsbar verktygssats inklusive vajer medföljer. Servicestationen levereras komplett och färdigmonterad på en betongplatta.



MÅTT

Takbredd 1547 mm, takhöjd 2462 mm, längd 4100 mm

TILLVAL



LED-belysning



Sedumtak

STANDARDFÄRGER

(se mer på welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)



Cykelpump Aero



Cykelpump Ventus

Cykelpumpar

Våra cykelpumpar monteras på betongplint, fotplattor eller levereras färdigmonterade på en betongplatta.

Cykelpumpen Aero aktiveras genom ett enkelt knapptryck och ett tidsrelä håller kompressorn aktiv i två minuter. Detta innebär att cykelpumpen skyddas mot haveri vid ett eventuellt slangbrott. Avluftning sker automatiskt vid aktivering. Pumpen har en armerad luftslang och handtag med munstycke för cykel och bilventil (BMX).

Cykelpumpen Ventus pumpar cyklarna med handkraft och behöver ingen eluppkoppling. Pumpstolpen har samma dimension som våra övriga cykelställ vilket gör att den fungerar utmärkt antingen som avslutningsstolpe eller som en fristående stolpe.



Hör av dig till oss!

Weland Utemiljö står stadigt förankrade i Alvesta, i den småländska myllan. All produktion sker i vår närhet, utan mellanhänder. Vårt utbud omfattar underhållsfria produkter för varierande utemiljöer som är praktiska och enkla att montera. Upptäck hela sortimentet på welandutemiljo.se.

Hör av dig till oss så berättar vi om hur vi kan göra din utomhusvardag enklare och bättre!

0472-445 00 | info@welandutemiljo.se | welandutemiljo.se



Tel 0472-445 00
info@welandutemiljo.se
welandutemiljo.se